

製品仕様書

19 インチ BASIS-V 1U タイプ光パッチパネル
(SC アダプタ、LC デュプレックスアダプタ実装)

日本テレガートナー株式会社

1. 製品概要

本仕様書は、19 インチ BASIS-V 1U タイプ光パッチパネル（SC アダプタ、LC デュプレックスアダプタ実装）について適用します。

2. 19 インチ BASIS-V 1U タイプ光パッチパネルの仕様

表 1. 19 インチ BASIS-V 1U タイプ光パッチパネル(単芯用)の仕様

型名		BAV-1U-xx-SC					BAV-1U-xx-LCD				
		04	08	12	16	24	04	08	12	16	24
接続心線タイプ		単芯用									
取付けアダプタ	SC	4	8	12	16	24	-				
	LCD	-					4	8	12	16	24
ケーブル入線可能数		4									
テンションメンバー把持可能数		4									
ケーブルグランド取付け可能数		2									
スプライスカセット数		1		2			1		2		
スリーブホルダー数		1	2		3	4	1	2		3	4
融着スリーブ数		4	8	12	16	24	4	8	12	16	24
外観寸法		435 (W) × 250 (D) × 40 (D) mm (ケース本体の寸法) 482 (W) × 300 (D) × 44 (H) mm (ブラケットを含んだ寸法)									
ケース材質と塗装色		アルミ/黒色 (半ツヤ)									
設置環境		屋内									

表 2. 19 インチ BASIS-V 1U タイプ光パッチパネル(テープ心線用)の仕様

型名		BAV-1U-xx-SC-T					BAV-1U-xx-LCD-T				
		04	08	12	16	24	04	08	12	16	24
接続心線タイプ		テープ心線用									
取付けアダプタ	SC	4	8	12	16	24	-				
	LCD	-					4	8	12	16	24
ケーブル入線可能数		4									
テンションメンバー把持可能数		4									
ケーブルグランド取付け可能数		2									
スプライスカセット数		1					1				
スリーブホルダー数		1			2		1			2	
融着スリーブ数		1	2	3	4	6	1	2	3	4	6
外観寸法		435 (W) × 250 (D) × 40 (D) mm (ケース本体の寸法) 482 (W) × 300 (D) × 44 (H) mm (ブラケットを含んだ寸法)									
ケース材質と塗装色		アルミ/黒色 (半ツヤ)									
設置環境		屋内									

3. 品名と型番、外観図

品名と型番および外観図の図番を下表に示します。
外観図は別紙に示します。

表 3. 19 インチ BASIS-V 1U タイプ光パッチパネルの品名と型番、外観図の図番

品名		型番	外観図の図番
19 インチ BASIS-V 1U タイプ光パッチパネル			
単芯用	SC コネクタ用アダプタ 4 個実装	BAV-1U-04-SC	DRW-OPPAUG11-055A
	SC コネクタ用アダプタ 8 個実装	BAV-1U-08-SC	DRW-OPPAUG11-056A
	SC コネクタ用アダプタ 12 個実装	BAV-1U-12-SC	DRW-OPPAUG11-057A
	SC コネクタ用アダプタ 16 個実装	BAV-1U-16-SC	DRW-OPPAUG11-058A
	SC コネクタ用アダプタ 24 個実装	BAV-1U-24-SC	DRW-OPPAUG11-059A
	LC コネクタ用デュプレックスアダプタ 4 個実装	BAV-1U-04-LCD	DRW-OPPAUG11-050A
	LC コネクタ用デュプレックスアダプタ 8 個実装	BAV-1U-08-LCD	DRW-OPPAUG11-051A
	LC コネクタ用デュプレックスアダプタ 12 個実装	BAV-1U-12-LCD	DRW-OPPAUG11-052A
	LC コネクタ用デュプレックスアダプタ 16 個実装	BAV-1U-16-LCD	DRW-OPPAUG11-053A
	LC コネクタ用デュプレックスアダプタ 24 個実装	BAV-1U-24-LCD	DRW-OPPAUG11-054A
テープ心線用	SC コネクタ用アダプタ 4 個実装	BAV-1U-04-SC-T	DRW-OPPDEC11-115A
	SC コネクタ用アダプタ 8 個実装	BAV-1U-08-SC-T	DRW-OPPDEC11-116A
	SC コネクタ用アダプタ 12 個実装	BAV-1U-12-SC-T	DRW-OPPDEC11-117A
	SC コネクタ用アダプタ 16 個実装	BAV-1U-16-SC-T	DRW-OPPDEC11-118A
	SC コネクタ用アダプタ 24 個実装	BAV-1U-24-SC-T	DRW-OPPDEC11-119A
	LC コネクタ用デュプレックスアダプタ 4 個実装	BAV-1U-04-LCD-T	DRW-OPPAUG11-047A
	LC コネクタ用デュプレックスアダプタ 8 個実装	BAV-1U-08-LCD-T	DRW-OPPAUG11-048A
	LC コネクタ用デュプレックスアダプタ 12 個実装	BAV-1U-12-LCD-T	DRW-OPPJUL11-014A
	LC コネクタ用デュプレックスアダプタ 16 個実装	BAV-1U-16-LCD-T	DRW-OPPAUG11-049A
	LC コネクタ用デュプレックスアダプタ 24 個実装	BAV-1U-24-LCD-T	DRW-OPPJUL11-013A


4. 梱包方法


輸送時に損傷がないよう個別に收容し、適切な数量にまとめ、運搬に適した形態にて梱包します。

外箱には、製品名、数量を記載したラベル、もしくは運送会社の送り状を貼付します。

図番


DRW-OPPAUG11-055A



設計	製図	検図	承認	縮尺	N/A	名称	19インチBASIS-V 1Uタイプ 光パッチパネル (SCアダプタ4個付き) 外観図			図番	DRW-OPPAUG11-055A	品番	BAV-1U-04-SC
	JTL 2011.08.20 阿部		JTL 2011.08.20 阿部	単位	mm	材質	アルミ板	処理	色 : 黒 仕上り : 半ツヤ				
				公差						 Telegartner 日本テレガートナー株式会社			

図番


DRW-OPPAUG11-056A



設計	製図	検図	承認	縮尺	N/A	名称	19インチBASIS-V 1Uタイプ 光パッチパネル (SCアダプタ8個付き) 外観図		図番	DRW-OPPAUG11-056A	品番	BAV-1U-08-SC
	JTL 2011.08.20 阿部		JTL 2011.08.20 阿部	単位	mm	材質	アルミ板 (板厚:1.0mm)	処理	色 : 黒 仕上り : 半ツヤ	 Telegärtner 日本テレガートナー株式会社		

図番


DRW-OPPAUG11-057A




設計	製図	検図	承認	縮尺	N/A	名称	19インチBASIS-V 1Uタイプ 光パッチパネル (SCアダプタ12個付き) 外観図			図番	DRW-OPPAUG11-057A	品番	BAV-1U-12-SC
				単位	mm								
				公差						Telegartner	日本テレガートナー株式会社		

図番


DRW-OPPAUG11-058A




設計	製図	検図	承認	縮尺	N/A	名称	19インチBASIS-V 1Uタイプ 光パッチパネル (SCアダプタ16個付き) 外観図		図番	DRW-OPPAUG11-058A	品番	BAV-1U-16-SC
	JTL 2011.08.20 阿部		JTL 2011.08.20 阿部	単位	mm	材質		処理	色 : 仕上り :			
										 Telegartner 日本テレガートナー株式会社		

図番


DRW-OPPAUG11-059A




設計	製図	検図	承認	縮尺	N/A	名称	19インチBASIS-V 1Uタイプ 光パッチパネル (SCアダプタ24個付き) 外観図		図番	DRW-OPPAUG11-059A	品番	BAV-1U-24-SC
	JTL 2011.08.20 阿部		JTL 2011.08.20 阿部	単位	mm	材質		処理	色 : 仕上り :			
										 Telegartner 日本テレガートナー株式会社		

図番


DRW-OPPAUG11-050A



設計	製図	検図	承認	縮尺	N/A	名称	19インチBASIS-V 1Uタイプ 光パッチパネル (デュプレックスLCアダプタ4個付き) 外観図		図番	DRW-OPPAUG11-050A	品番	BAV-1U-04-LCD
	JTL 2011.08.20 阿部		JTL 2011.08.20 阿部	単位	mm	材質	アルミ板 (板厚:1.0mm)	処理	色 : 黒 仕上り : 半ツヤ	 Telegartner 日本テレガートナー株式会社		
				公差								

図番


DRW-OPPAUG11-051A



設計	製図	検図	承認	縮尺	N/A	名称	19インチBASIS-V 1Uタイプ 光パッチパネル (デュプレックスLCアダプタ8個付き) 外観図		図番	DRW-OPPAUG11-051A	品番	BAV-1U-08-LCD
	JTL 2011.08.20 阿部		JTL 2011.08.20 阿部	単位	mm	材質	アルミ板 (板厚:1.0mm)	処理	色 : 黒 仕上り : 半ツヤ	 Telegartner 日本テレガートナー株式会社		
				公差								

図番

DRW-OPPAUG11-052A




設計	製図	検図	承認	縮尺	N/A	名称	19インチBASIS-V 1Uタイプ 光パッチパネル (デュプレックスLCアダプタ12個付き) 外観図		図番	DRW-OPPAUG11-052A	品番	BAV-1U-12-LCD
				単位	mm	材質	アルミ板 (板厚:1.0mm)	処理	色 : 黒 仕上り : 半ツヤ	 Telegartner 日本テレガートナー株式会社		
				公差								


JTL
2011.08.20
阿部

JTL
2011.08.20
阿部

図番


DRW-OPPAUG11-053A



設計	製図	検図	承認	縮尺	N/A	名称	19インチBASIS-V 1Uタイプ 光パッチパネル (デュプレックスLCアダプタ16個付き) 外観図		図番	DRW-OPPAUG11-053A	品番	BAV-1U-16-LCD
	JTL 2011.08.20 阿部		JTL 2011.08.20 阿部	単位	mm	材質	アルミ板 (板厚:1.0mm)	処理	色 : 黒 仕上り : 半ツヤ	 Telegartner 日本テレガートナー株式会社		
				公差								

図番


DRW-OPPAUG11-054A




設計	製図	検図	承認	縮尺	N/A	名称	19インチBASIS-V 1Uタイプ 光パッチパネル (デュプレックスLCアダプタ24個付き) 外観図		図番	DRW-OPPAUG11-054A	品番	BAV-1U-24-LCD
				単位	mm							
	JTL 2011.08.20 阿部		JTL 2011.08.20 阿部	公差				 Telegartner		日本テレガートナー株式会社		

図番


DRW-OPPDEC11-115A



設計	製図	検図	承認	縮尺	N/A	名称	19インチBASIS-V 1Uタイプ 光パッチパネル テープ線タイプ (SCアダプタ4個付き) 外観図			図番	DRW-OPPDEC11-115A	品番	BAV-1U-04-SC-T
	JTL 2011.12.07 塩田	JTL 2011.12.07 阿部	JTL 2011.12.07 MSABE	単位	mm	材質	アルミ板	処理	色 : 黒 仕上り : 半ツヤ				
				公差								日本テレガートナー株式会社	

図番

DRW-OPPDEC11-116A




設計	製図	検図	承認	縮尺	N/A	名称	19インチBASIS-V 1Uタイプ 光パッチパネル テープ線タイプ (SCアダプタ8個付き) 外観図			図番	DRW-OPPDEC11-116A	品番	BAV-1U-08-SC-T
				単位	mm								
	JTL 2011.12.07 塩田	JTL 2011.12.07 阿部	JTL 2011.12.07 MSABE	公差									




日本テレガートナー株式会社

図番


DRW-OPPDEC11-117A



設計	製図	検図	承認	縮尺	N/A	名称	19インチBASIS-V 1Uタイプ 光パッチパネル テープ線タイプ (SCアダプタ12個付き) 外観図			図番	DRW-OPPDEC11-117A	品番	BAV-1U-12-SC-T
	JTL 2011.12.07 塩田	JTL 2011.12.07 阿部	JTL 2011.12.07 MSABE	単位	mm	材質	アルミ板	処理	色 : 仕上り :				
				公差								日本テレガートナー株式会社	

図番

DRW-OPPDEC11-118A




設計	製図	検図	承認	縮尺	N/A	名称	19インチBASIS-V 1Uタイプ 光パッチパネル テープ線タイプ (SCアダプタ16個付き) 外観図		図番	DRW-OPPDEC11-118A	品番	BAV-1U-16-SC-T
	JTL 2011.12.07 塩田	JTL 2011.12.07 阿部	JTL 2011.12.07 MSABE	単位	mm	材質	アルミ板	処理	色 : 仕上り :			
				公差								




日本テレガートナー株式会社

図番


DRW-OPPDEC11-119A



設計	製図	検図	承認	縮尺	N/A	名称	19インチBASIS-V 1Uタイプ 光パッチパネル テープ線タイプ (SCアダプタ24個付き) 外観図			図番	DRW-OPPDEC11-119A	品番	BAV-1U-24-SC-T
	JTL 2011.12.07 塩田	JTL 2011.12.07 阿部	JTL 2011.12.07 MSABE	単位	mm	材質	アルミ板	処理	色 : 仕上り :				
				公差						 Telegartner 日本テレガートナー株式会社			

図番


DRW-OPPAUG11-047A



設計	製図	検図	承認	縮尺	N/A	名称	19インチBASIS-V 1Uタイプ 光パッチパネル テープ線タイプ (デュプレックスLCアダプタ4個付き) 外観図		図番	DRW-OPPAUG11-047A	品番	BAV-1U-04-LCD-T
	JTL 2011.08.20 阿部		JTL 2011.08.20 阿部	単位	mm	材質	アルミ板 (板厚:1.0mm)	処理	色 : 黒 仕上り : 半ツヤ	 Telegartner 日本テレガートナー株式会社		
				公差								

図番


DRW-OPPAUG11-047A




設計	製図	検図	承認	縮尺	N/A	名称	19インチBASIS-V 1Uタイプ 光パッチパネル テープ線タイプ (デュプレックスLCアダプタ8個付き) 外観図		図番	DRW-OPPAUG11-048A	品番	BAV-1U-08-LCD-T
	JTL 2011.08.20 阿部		JTL 2011.08.20 阿部	単位	mm	材質	アルミ板 (板厚:1.0mm)	処理	色 : 黒 仕上り : 半ツヤ			
				公差				 Telegartner		日本テレガートナー株式会社		

図番


DRW-OPPJUL11-014A



設計	製図	検図	承認	縮尺	N/A	名称	19インチBASIS-V 1Uタイプ 光パッチパネル テープ線タイプ (デュプレックスLCアダプタ12個付き) 外観図		図番	DRW-OPPJUL11-014A	品番	BAV-1U-12-LCD-T
	JTL 2011.07.14 中川	JTL 2011.07.14 阿部	JTL 2011.07.14 阿部	単位	mm	材質	アルミ板 (板厚:1.0mm)	処理	色 : 黒 仕上り : 半ツヤ	 Telegartner 日本テレガートナー株式会社		
				公差								

図番


DRW-OPPAUG11-049A



設計	製図	検図	承認	縮尺	N/A	名称	19インチBASIS-V 1Uタイプ 光パッチパネル テープ線タイプ (デュプレックスLCアダプタ16個付き) 外観図		図番	DRW-OPPAUG11-049A	品番	BAV-1U-16-LCD-T
	JTL 2011.08.20 阿部		JTL 2011.08.20 阿部	単位	mm	材質	アルミ板 (板厚:1.0mm)	処理	色 : 黒 仕上り : 半ツヤ	 Telegartner 日本テレガートナー株式会社		
				公差								

図番

DRW-OPPJUL11-013A



設計	製図	検図	承認	縮尺	N/A	名称	19インチBASIS-V 1Uタイプ 光パッチパネル テープ線タイプ (デュプレックスLCアダプタ24個付き) 外観図	図番	DRW-OPPJUL11-013A	品番	BAV-1U-24-LCD-T
	JTL 2011.JUN.20 中川	JTL 2011.JUN.20 阿部	JTL 2011.JUN.20 岩本	単位	mm						
										日本テレガートナー株式会社	