

# 仕様書

PRO-1U-24-SC

PROFI シリーズ 19 インチ 1U タイプ光パッチパネル  
(SC コネクタ用シンプレックス JJ アダプタ 24 個実装)

日本テレガートナー株式会社

### 1. 適用

本仕様書は、PROFI シリーズ 19 インチ 1U タイプ 光パッチパネル(SC コネクタ用シンプレックス JJ アダプタ 24 個実装) PRO-1U-24-SC について適用します。

### 2. 仕様

表 1 に PRO-1U-24-SC の仕様を示します。

表 1 PRO-1U-24-SC の仕様

項目	仕様	備考
設置場所	屋内	
ケーブル入力数	4	
テンションメンバ把持数	4	
アダプタ実装数	SC コネクタ用シンプレックス JJ アダプタを 24 個実装	SM/GI
本体サイズ	482mm(W) × 393mm(D) × 44mm(H)	
材質	アルミ板(板厚:1mm)	
色	黒(仕上がり:半ツヤ)	

### 3. 外観図

DRW-PRO1U24SC-01A (別紙添付)


### 4. 梱包方法

輸送時に損傷のないよう個別に収納し、適切な個数にまとめ、運搬に適した形態に梱包します。

外箱には製品名、数量を記載したラベルもしくは運送会社の送り状を貼付致します。

図番

DRW-PRO1U24SC-01A



設計	製図	検図	承認	縮尺	N/A	名称	PRO-1U-24-SC PROFIシリーズ 19インチ 1Uタイプ 光パッチパネル (SCコネクタ用シンプレックスJJアダプタ24個付き) 外観図	図番	DRW-PRO1U24SC-01A	品番	PRO-1U-24-SC
	JTL 2011.MAR.22 阿部	JTL 2011.MAR.22 塩田	JTL 2011.MAR.22 岩本	単位	mm						
				公差				 Telegärtner		日本テレガートナー株式会社	