

LTR-CNEFEB21-0064A  
2021年2月26日

取引先各位

日本テレガートナー株式会社



メディアコンバータ保証期間延長のお知らせ

拝啓

貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。  
弊社で販売しておりますメディアコンバータの無償保証期間について下記の通り変更いたします。

敬具

記

1. 対象製品

CVT シリーズ、MCT シリーズ、WAC シリーズ、WPC シリーズ、SFP シリーズ  
※対象製品の製品番号につきましては別紙「製品リスト」を参照ください。

2. 変更時期

2021年4月1日以降出荷分から適用

3. 保証内容

内容	対象	従来保証	新保証
保証期間	メディアコンバータ本体	3年間 (ユーザー登録で5年間)	5年間
	AC電源アダプタ	1年間 (ユーザー登録で5年間、交換は1回)	5年間
	SFPモジュール	3年間 (ユーザー登録で5年間)	5年間

※今回の変更にてユーザー登録のサービスは終了致します。現在のユーザー登録は2021年12月末まで受け付けております。

<ご連絡先>

日本テレガートナー株式会社 ソリューション営業部

TEL : 03-6455-3210

FAX : 03-6455-3212

E-mail : [sales@telegaertner.co.jp](mailto:sales@telegaertner.co.jp)

以上



WAC-3012W2B(SM20)	耐熱性WDMメディアコンバータ 10/100/1000BaseT to 1000BaseBX(1芯WDM, SC, TX1550/RX1310, 20km)
WAC-3012W2A(SM40)	耐熱性WDMメディアコンバータ 10/100/1000BaseT to 1000BaseBX (1芯WDM, SC, TX1310/RX1550, 40km)
WAC-3012W2B(SM40)	耐熱性WDMメディアコンバータ 10/100/1000BaseT to 1000BaseBX (1芯WDM, SC, TX1550/RX1310, 40km)
WPCシリーズ	
WPC-3012BTFC	耐熱性メディアコンバータ 10/100/1000BaseT to 1000BaseFX (マルチモード, SC, 550m) PoE/PSE
WPC-3012BTFC(SM-10)	耐熱性メディアコンバータ 10/100/1000BaseT to 1000BaseFX (シングルモード, SC, 10km) PoE/PSE
WPC-3012W2A(SM20)	耐熱性WDMメディアコンバータ 10/100/1000BaseT to 1000BaseBX(1芯WDM, SC, TX1310/RX1550, 20km) PoE/PSE
WPC-3012W2B(SM20)	耐熱性WDMメディアコンバータ 10/100/1000BaseT to 1000BaseBX(1芯WDM, SC, TX1550/RX1310, 20km) PoE/PSE
SFPシリーズ	
SFP-21FC	125Mbps SFP MM/ LC/2km/ 1310nm
SFP-21FC(SM-20)	125Mbps SFP SM/ LC/20km/ 1310nm
SFP-21FC(SM-40)	125Mbps SFP SM/ LC/40km/ 1310nm
SFP-21W2A(SM-20)	125Mbps SFP SM/ LC/ 20km/ TX:1310nm/ RX:1550nm
SFP-21W2B(SM-20)	125Mbps SFP SM/ LC/ 20km/ RX:1550nm/ RX:1310nm
SFP-21W2A(SM-40)	125Mbps SFP SM/ LC/ 40km/ TX:1310nm/ RX:1550nm
SFP-21W2B(SM-40)	125Mbps SFP SM/ LC/ 40km/ RX:1550nm/ RX:1310nm
SFP-21W2A(SM-60)	125Mbps SFP SM/ LC/ 60km/ TX:1310nm/ RX:1550nm
SFP-21W2B(SM-60)	125Mbps SFP SM/ LC/ 60km/ RX:1550nm/ RX:1310nm
SFP-21W2A(SM-80)	125Mbps SFP SM/ LC/ 80km/ TX:1490nm/ RX:1570nm
SFP-21W2B(SM-80)	125Mbps SFP SM/ LC/ 80km/ RX:1570nm/ RX:1490nm
SFP-31FC	1.25Gbps SFP MM/ LC/ 550m/ 9.0dB/ 850nm
SFP-31FC(SM-10)	1.25Gbps SFP SM/ LC/10km/ 13.0dB/ 1310nm
SFP-31FC(SM-20)	1.25Gbps SFP SM/ LC/20km/ 17.0dB/ 1310nm
SFP-31FC(SM-40)	1.25Gbps SFP SM/ LC/40km/ 17.0dB/ 1310nm
SFP-31FC(SM-80)	1.25Gbps SFP SM/ LC/80km/ 24.0dB/ 1550nm
SFP-31W2A(SM-10)	1.25Gbps SFP SM/ LC/ 10km/ TX:1310nm/ RX:1550nm
SFP-31W2B(SM-10)	1.25Gbps SFP SM/ LC/ 10km/ TX:1550nm/ RX:1310nm
SFP-31W2A(SM-20)	1.25Gbps SFP SM/ LC/ 20km/ TX:1310nm/ RX:1550nm
SFP-31W2B(SM-20)	1.25Gbps SFP SM/ LC/ 20km/ TX:1550nm/ RX:1310nm
SFP-31W2A(SM-40)	1.25Gbps SFP SM/ LC/ 40km/ TX:1310nm/ RX:1550nm
SFP-31W2B(SM-40)	1.25Gbps SFP SM/ LC/ 40km/ TX:1550nm/ RX:1310nm
SFP-31W2A(SM-80)	1.25Gbps SFP SM/ LC/ 80km/ TX:1490nm/ RX:1570nm
SFP-31W2B(SM-80)	1.25Gbps SFP SM/ LC/ 80km/ TX:1570nm/ RX:1490nm
SFP-51FC	10GBase-SR SFP+ MM/ LC/ 300m(OM3)/ 850nmVCEL
SFP-51FC(SM-10)	10GBase-LR SFP+ SM/LC/10km/1550nm
SFP-51FC(SM-40)	10GBase-ER SFP+ SM/LC/40km/1550nm
SFP-51FC(SM-80)	10GBase-ZR SFP+ SM/LC/80km/1550nm
SFP-51W2A(SM-10)	10.3Gbps SFP+ SM/ LC/ 10km/ TX:1270nm/ RX:1330nm
SFP-51W2B(SM-10)	10.3Gbps SFP+ SM/ LC/ 10km/ TX:1330nm/ RX:1270nm
SFP-51W2A(SM-20)	10.3Gbps SFP+ SM/ LC/ 20km/ TX:1270nm/ RX:1330nm
SFP-51W2B(SM-20)	10.3Gbps SFP+ SM/ LC/ 20km/ TX:1330nm/ RX:1270nm
SFP-51W2A(SM-40)	10.3Gbps SFP+ SM/ LC/ 40km/ TX:1270nm/ RX:1330nm
SFP-51W2B(SM-40)	10.3Gbps SFP+ SM/ LC/ 40km/ TX:1330nm/ RX:1270nm
SFP-51W2A(SM-60)	10.3Gbps SFP+ SM/ LC/ 60km/ TX:1270nm/ RX:1330nm
SFP-51W2B(SM-60)	10.3Gbps SFP+ SM/ LC/ 60km/ TX:1330nm/ RX:1270nm