

製品仕様書

フランジなし シンプレックス LC アダプタ
(青色)

型番 : TWNTGTFOP03

1. 適用

本仕様書は フランジなし シンプレックス LC アダプタ(青色) TWNTGTFOP03 に適用します。

2. 品名・型番

品名及び型番を表 1 に示します。

表 1. 品名・型番

品名	型番
フランジなし シンプレックス LC アダプタ (青色)	TWNTGTFOP03

3. 構造および寸法

構造及び寸法を別紙に添付します。

図番: DRW-OPTFEB15-023A

4. 材質

各部品の材質を表 2 に示します。

表 2. 部品の材質

部品名	項目	材質
樹脂プラスチック部品	アダプターハウジング	PEI (青色)
	ダストキャップ	TPE(白色)
スプリットスリーブ	ジルコニアスリーブ	セラミックインナー 直径 1.24mm、長さ 6.8mm

5. 光学特性および機械特性

光学特性および機械特性に関する仕様を表 3 に示します。

表 3. 光学特性および機械特性仕様

型番	項目	規格値
TWNTGTFOP03	挿入損失	< 0.2dB
	スリーブ把持力	1.0~2.5N(160gf~250gf) JIS Z9015:1回抜取り なみの試験 AQL=0.25
	シーリング引き抜き力	78.4N (8Kgf)以下
	プラグ挿抜き力	19.6N (2Kgf)以下
	プラグ引き抜き力	68.6N(7Kgf)以下

6. 性能保証温度範囲および保存温度範囲

性能保証温度範囲 : -40℃ ~ 85℃

保存温度範囲 : -40℃ ~ 85℃

7. 梱包方法


輸送時に損傷のないよう個別に収納し、適切な数量にまとめ、運搬に適した形態に梱包します。
外箱には製品名、数量を記載したラベルもしくは運送会社の送り状を貼付致します。

8. 保証期間

保証期間について、納品後から 18 カ月とします。保証期間内において、仕様を満たさない場合には、無償修理もしくは交換致します。ただし、使用上の誤り、または不当な修理、改造による故障、落下による事故、天災地変等による故障については、保証期間内でも有償修理となります。

図番

DRW-OPTFEB15-023A



設計	製図	検図	承認	縮尺	N/A	名称	フランジ無し シンプレックス LCアダプタ 外觀図		図番	DRW-OPTFEB15-023A	品番	TWNTGTFOP03
	JTL 2015.03.02 塩田	JTL 2015.03.02 阿部	JTL 2015.03.02 MSABE	単位	mm	材質		色 : 仕上り :				
				公差							日本テレガートナー株式会社	